最頂山 植物調査報告書
——慶北地方植物相調査研究(第三報)——

吳 秀 榮
(安東教育大學 生物學教室)

Report on the Vegetation of Mt. Choe-Jeong
——An Investigation of Kyeong-Buk Flora (No. 3)——

by **Soo-Young OH**
(Dept. of Biology, Andong Teachers' College)

(Received Oct. 30, 1971)

Abstract

As no flora of Mt. Choe-Jeong (915 meters high), which belongs to the Southern Floral Zone of Korea (T. Nakai), has ever been reported, I hereby report on the flora of Mt. Choe-Jeong.

The highest peak of Mt. Choe-Jeong is situated at 35° 45' N. latitude and at 128° 36' 10.4" E. longitude. Mt. Choe-Jeong, stretching from north to south, forms the boundary line between Cheong-Do district (which is situated to the east of the top) and Daegu city (which is situated to the west of the top).

As a result of my investigation, the distribution of plants on Mt. Choe-Jeong became clear as follows:

- 1) Through this botanical investigation 137 families, 351 genera, 509 species, 115 varieties, 2 subspecies, 13 formae, and 639 kinds of vascular plants were collected.
- 2) The total number of Korean vascular plants is 4,191 kinds (T. Nakai, 1952). On Mt. Choe-Jeong there are 639 kinds, which accounts for 15.2% of all the plants in Korea.
- 3) I have found 3 species in my research which have not yet been reported in Kyeong-Buk.

Philadelphus robustus Nakai

Sedum zokuriensis Nakai

Veronica kiusiana Furumi

- 4) The abridged table of the plants of Mt. Choe-Jeong is as follows:

Abridged table	Fam.	Gn.	Sp.	Var.	Subsp.	Form.
(I) Pteridophyta	10	18	25	3	—	—
(II) Spermatophyta	127	333	484	112	2	13
(A) Gymnospermeae	4	6	9	—	—	—
(B) Angiospermeae	123	327	475	112	2	13
(1) Dicotyledones	101	260	377	92	1	13
(2) Monocotyledones	22	67	98	20	1	—
Total	137	351	509	115	2	13

I. 序 論

韓國의 植物分布區域上 南部에 所屬되는 最頂山の 植物相에 對해서 現在까지 報告된바가 없기에 筆者는 慶北地方 植物調査研究의 一環으로서 主로 1957年 부터 1958年 까지 調査한 結果를 韓國植物學會 第3回 研究發表會(1959)에서 發表한 것에다가 다시 追加採集(1959~1970)을 하여 얻어진 追加種과 잘 못 同定한 것을 修正 再整理하여 여기에 發表하는 바이다.

本 調査書 作成에 있어서 標本同定과 指導를 하여 준 鄭 台鉉 博士와 大井 次三郎 博士 및 伊藤 洋 教授에게 深甚한 謝意를 表하는 바이다.

II. 最頂山の 位置 및 氣候

北緯 35°45' 東經 128°36'10.4''에 位置하는 最頂山(915m)은 南北으로 길게 뻗어 東瑞의 淸道郡과 西端의 大邱市와의 境界를 形成하고 있다.

行政區劃上 最頂山의 一部가 大邱市에 所屬되므로 最頂山의 氣候는 곧 大邱市의 氣候와 一致한다고 볼 수가 있겠다. 大邱는 海岸距離 100km 以內에 있지만 冬季의 寒冷高氣壓과 夏季의 高溫低氣壓의 影響을 받아 大陸性氣候이며 年平均氣溫 12.6°C, 1月の 平均氣溫은 -1.6°C 8月の 平均氣溫은 25.9°C이다. 年中 1日最高氣溫 30°C 以上の 日數는 52日 (서울 39日, 釜山 23日)이 된다. 한편 年平均 降水量 979.3mm, 乾燥度指數 43.3으로서 濕潤地域에 들어가며 年間降水日數는 平均 99日이며 흐린 날 日數는 121日, 맑은 날 日數는 87日로서 日照時數는 約 58%, 蒸發量은 年 1457.3mm를 나타내고 있다. 年平均濕度는 66%로서 夏季에는 高溫多雨로 蒸發이 盛하고 冬季는 乾燥期로서 降水量이 적다. 大邱는 內陸盆地에 位置하므로 季節의 變化가 急速히 이루어져 첫 서리는 10月20日 (釜山보다 32日 빠르고 서울보다 2日 늦음), 마지막 서리는 4月 11日 (釜山보다 34日 늦고 서울보다 3日 빠름)이며 서리가 오지 않는 日數는 191日 (서울의 182日 보다 9日 더 많고 釜山の 239日 보다 48日 더 짧음)이다.

III. 最頂山所產 植物數 要約

最頂山所產 植物數	目	科	屬	種	變 種	亞 種	品 種
(I) Pteridophyta	6	10	18	25	3	—	—
(II) Spermatophyta	72	127	333	484	112	2	13
(A) Gymnospermeae	2	4	6	9	—	—	—
(B) Angiospermeae	70	123	327	475	112	2	13
(1) Dicotyledones	60	101	260	377	92	1	13
(2) Monocotyledones	10	22	67	98	20	1	—
總 合 計	78	137	351	509	115	2	13

IV. 最頂山所產 植物目錄

The list of the plants on Mt. Choe-Jeong

Fam. Selaginellaceae 부처손 과

1. *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring 바위손

Fam. Equisetaceae 속새 과

2. *Equisetum arvens* L. 쇠뜨기

Fam. Osmundaceae 고사리

3. *Osmunda japonica* Thunb. 고비

Fam. Pteridaceae 고사리 과

4. *Dennstaedtia Wilfordii* (Moore) Koidz. & Tagawa
황고사리

5. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *laliusculum*

(Desv.) Underw. & Heller 고사리

Fam. Davalliaceae 넉줄고사리 과

6. *Davallia Mariesii* Moore & Bak. 넉줄고사리

Fam. Aspidiaceae 면마 과

7. *Athyrium brevifrons* Nakai & Mori 참새발고사리

8. *A. brevifrons* var. *angustifrons* Kodama & Mori
진새발고사리

9. *A. Henryi* (Bak.) Diels 뱀꼬리고사리

10. *A. japonicum* (Thunb.) Copel. 참진고사리

11. *A. niponicum* (Mett.) Hance 물개고사리

12. *A. pterorachis* Christ. 숫개면마

13. *A. pycnosorum* H. Christ. 흰털개고사리

14. *A. Vidalii* (Fran. & Sava.) Nakai 산물개고사리

15. *A. yokoscense* (Fran. & Sava.) Christ. 뱀고사리

16. *Dryopteris lacera* (Thunb.) O. Kuntze 곰고사리

17. *D. varia* O. Kuntze 족제비고사리

18. *Gymnocarpium Dryopteris* (L.) Newm. 토끼고사리

19. *Lastrea Thelypteris* (L.) Bory 새발고사리

20. *Onoclea sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim. 야산
고사리

21. *Polystichum tripterum* (Kunze) Presl 십자고사리

22. *Woodsia polystichoides* Eaton 우드폴

Fam. Asplenaceae 꼬리고사리 과

23. *Asplenium incisum* Thunb. 꼬리고사리

Fam. Polypodiaceae 고란초 과

24. *Lepisorus ussuriensis* (Regel & Maack) Ching
산일엽초

25. *Pyrrosia linearifolia* (Hook.) Ching 우단일엽

26. *P. petiolosa* (Christ & Baroni) Ching 애기석취

Fam. Marsileaceae 네가래 과

27. *Marsilea quadrifolia* L. 네가래

Fam. Salviniaceae 생이가래 과

28. *Salvinia natans* (L.) All. 생이가래

Fam. Ginkgoaceae 은행나무 과

29. *Ginkgo biloba* L. 은행나무

Fam. Cephalotaxaceae 개비자나무 과

30. *Cephalotaxus koreana* Nakai 개비자나무

Fam. Pinaceae 소나무과

31. *Larix leptolepis* (Sieb. & Zucc.) Gordon 낙엽송

32. *Pinus densiflora* Sieb. & Zucc. 소나무

33. *P. koraiensis* Sieb. & Zucc. 잣나무

34. *P. Thunbergii* Palat. 해송

Fam. Cupressaceae 편백 과

35. *Juniperus chinensis* L. 향나무

36. *J. rigida* Sieb. & Zucc. 노간주나무

37. *Thuja orientalis* L. 측백나무

Fam. Ranunculaceae 미나리아재비 과

Subfam. (1) Thalicthroideae 켤의다리아
과

38. *Thalictrum actaeifolium* Sieb. & Zucc. 은평의다리

39. *T. aquilegifolium* L. 켤의다리

40. *T. Thunbergii* DC. 줄평의다리

41. *T. Thunbergii* var. *majus* Nakai 은평의다리

42. *T. tuberiferum* Max. 산평의다리

Subfam. (2) Ranunculoideae 미나리아
재비아 과

43. *Ranunculus chinensis* Bunge 짓가락풀

44. *R. japonicum* Thun. 미나리아재비

45. *R. Tachiroei* Fran. & Sava. 개구리미나리

Subfam. (3) Anemoneideae 바람꽃아
과

46. *Anemone Hepatica* L. f. *nipponica* (Nakai) Ohwi
노루귀

47. *Clematis apiifolia* DC. 사위질빵

48. *C. brachyura* Max. 외대으아리

49. *C. mandsurica* Max. 으아리

50. *C. mandsurica* var. *lancifolia* Nakai 줄으아리

51. *C. Maximowicziana* Fran. & Sava. 참으아리

52. *C. patens* Morren & Decaisne 큰꽃으아리

53. *Pulsatilla koreana* (Yabe) Nakai & Mori 할미꽃

Fam. Magnoliaceae 목련 과

54. *Magnolia parviflora* Sieb. & Zucc. 함박꽃나무

Fam. Helleboraceae 성탄꽃 과

55. *Aconitum jaluense* Kom. 투구꽃

56. *A. Loczyanum* R. Raymund 진범

57. *A. triphyllum* Nakai 세잎돌쩌기

Fam. Lauraceae 녹나무 과

58. *Lindera erythrocarpa* Makino 비록나무

59. *L. glaucum* (Sieb. & Zucc.) Bl. 백동백나무

60. *L. obtusiloba* Bl. 생강나무

61. *L. obtusiloba* Bl. f. *ovatum* Nakai 둥굴생강나무

Fam. Chloranthaceae 홀아비꽃대 과

62. *Tricercandra japonica* (Sieb.) Nakai 홀아비꽃대

Fam. Menispermaceae 새모래덩굴 과

63. *Cocculus trilobus* (Thunb.) DC. 땀덩이덩굴

64. *Menispermum daduricum* DC. 새모래덩굴

Fam. Lardizabalaceae 으름 과

65. *Akebia quinata* (Thunb.) Decaisne 으름덩굴

66. *A. quinata* var. *polyphylla* Nakai 여덟잎으름

Fam. Polygonaceae 마디풀 과

67. *Ampelgynum pilosum* Nakai 털여귀

68. *Bistorta vulgaris* Hill 범프리

69. *B. vulgaris* Hill var. *yesoensis* Nakai 큰범프리

70. *Polygonum aviculare* L. 마디풀

71. *P. caespitosum* Bl. var. *laxiflorum* Meis. 장패여귀

72. *P. conspicuum* (Nakai) Nakai 꽃여귀

73. *P. Hydropiper* L. 여귀

74. *P. japonicum* Meissner 흰꽃여귀

75. *P. lapathifolium* L. 흰여귀

76. *P. longisetum* De Bruyn 개여귀

77. *P. nepalense* Meissner 산여귀

78. *P. nodosum* Persoon 명아자여귀

79. *P. perfoliatum* L. 머누리배꼽

80. *P. senticosum* Fr. & Sav. 머누리밀셋개

81. *P. Sieboldii* Meissner var. *Sieboldii* Meissner 미
구리닭시

82. *P. Thunbergii* Sieb. & Zucc. 고마리

83. *P. viscoferum* Makino 끈끈이여귀

84. *Rumex Acetosa* L. 수영

85. *R. Acetosella* L. 애기수영

86. *R. crispus* L. 소리쟁이

87. *R. stenophyllus* Ledeb. 가느다란소리쟁이

Fam. Chenopodiaceae 명아주 과

88. *Chenopodium acuminatum* Willd. 버들명아주

89. *C. album* L. var. *centrorubrum* Makino 명아주

Fam. Amarantaceae 비름 과

90. *Achyranthes japonica* (Miq.) Nakai 쇠무름

91. *Amaranthus ascendens* Loisel. 개비름

92. *A. mangostanus* L. 비름

93. *A. retroflexus* L. 털비름

Fam. Portulacaceae 쇠비름 과

94. *Portulaca oleracea* Linne 쇠비름

Fam. Alsiniaceae 너도개미자리 과

95. *Arenaria serpyllifolia* L. var. *tenuior* Mert. & Koch
벼룩이자리

96. *Cerastium caespitosum* Gilibert var. *ianthes* (Willi-
ams) Hara 접나도나물

97. *Dianthus sinensis* L. 패랭이꽃

98. *D. superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.) Willi-
ams 슬패랭이꽃

99. *Melandrium firmum* (Sieb. & Zucc.) Rohrbach
장구채

100. *M. Oldhamianum* Rohrbach var. *roseum* Nakai
갯장구채

101. *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi 개미자리

102. *Stellaria aquatica* (L.) Scopoli 쇠별꽃

Fam. Juglandaceae 호도 과

103. *Juglans sinensis* Dode 호도나무

104. *Platycarya strobilacea* Sieb. & Zucc. 굴피나무

Fam. Betulaceae 자작나무 과

105. *Alnus hirsuta* Turcz. 털물오리나무

106. *A. japonica* (Thunb.) Steudel 오리나무

107. *Betula davurica* Pallas 물박달나무

108. *Carpinus cordata* Bl. 까치박달

109. *C. laxiflora* (Sieb. & Zucc.) Bl. 서나무

Fam. Corylaceae 개암나무 과

110. *Corylus heterophylla* Fischer 난괴개암나무

111. *C. heterophylla* var. *japonica* Koidzumi 개암나무

112. *C. Sieboldiana* Bl. 참개암나무

Fam. Fagaceae 너도밤나무 과

113. *Castanea crenata* Sieb. & Zucc. 밤나무

114. *Quercus acutissima* Carruthers 상수리나무

115. *Q. aliena* Bl. var. *acute-serrata* Maxim. &
Wenzig 졸갈참나무

116. *Q. dentata* Thunb. 떡갈나무

117. *Q. mongolica* Fischer 싯갈나무

118. *Q. mongolica* var. *mandsaurica* Nakai 물갈나무

119. *Q. neo-glandulifera* Nakai 섬속소리나무

120. *Q. serrata* Thunb. 졸참나무

Fam. Ulmaceae 느릅나무 과

Subfam. (1) Celtidoideae 팽나무 아과

121. *Celtis japonica* Planchon 팽나무

Subfam. (2) Zelkovoideae 느티나무 아과

122. *Hemipteleia Davidii* (Hnace) Planchon 시무나무

123. *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino 느릅나무
Subfam. (3) Ulmoideae 느릅나무 아과
124. *Ulmus Davidiana* var. *japonica* Nakai 느릅나무
125. *U. Davidiana* f. *ruberosa* Nakai 흑느릅나무
Fam. Urticaceae 쐯새과
126. *Boehmeria frutescens* Thunb. 모시풀
127. *B. platanifolia* Fr. & Sav. 개모시풀
128. *B. tricuspis* Makino 거북꼬리
129. *Duretia spicata* (Thunb.) Nakai 졸개잎나무
130. *Urtica Tdunbergiana* Sieb. & Zucc. 쐯새풀
Fam. Moraceae 뽕나무 과
131. *Broussonetia Kazinoki* Sieb. 닥나무
132. *Morus alba* L. 뽕나무
133. *M. bombycis* Kodizumi 산뽕나무
134. *M. bombycis* f. *dissecta* Nakai 가새뽕
Fam. Cannabinaceae 삼과
135. *Humulus japonicus* Sieb. & Zucc. 환삼덩굴
Fam. Asaraceae 세신과
136. *Asarum Sieboldii* Miq. var. *seoulensis* Nakai 죽도리풀
Fam. Aristolochiaceae 쥐방울과
137. *Aristolochia contorta* Bunge 쥐방울
Fam. Santalaceae 단향과
138. *Thesium chinense* Turcz. 제비꽃
Fam. Viscaceae 겨우살이과
139. *Viscum album* L. var. *coloratum* (Kom.) Ohwi 겨우살이
Fam. Brassicaceae 겨자과
140. *Arabis gemmifera* (Matsumura) Makino 큰산장매
141. *A. glabra* (L.) Bernh. 장매나물
142. *Berteloella Maximowiczii* (Palibin) O.E. Schultz 장대냉이
143. *Capsella Brusa-pastoris* (L.) Medik. 냉이
144. *Cardamine leucantha* O. E. Schultz 미나리냉이
145. *Dontostemon dentatus* (Bunge) Ledeb. 가는장매
146. *Draba nemorosa* L. var. *hebecarpa* Ledeb. 꽃다지
147. *Lepidium micranthum* Ledeb. 다닥냉이
149. *Rorippa islandica* (Oeder) Borbas 속속이풀
150. *R. sublyrata* (Miq.) Fr. & Sav. 개갯냉이
Fam. Chelidoniaceae 애기뽕풀과

151. *Chelidonium majus* L. var. *asiaticum* Ohwi 애기뽕풀
Fam. Fumariaceae 양꽃주머니과
152. *Corydalis Maximowiczii* Nakai 산피불주머니
153. *C. Wilfordii* Regel 염주피불주머니
154. *Dicentra spectabilis* Miq. 금낭화
Fam. Hydrangeaceae 수국과
155. *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe var. *acuminata* (Sieb. & Zucc.) Makino 산수국
Fam. Philadelphaceae 고광나무과
156. *Deutzia parviflora* Bunge var. *amurensis* Regel 말발도리나무
157. *Philadelphus robustus* Nakai 왕고광나무
158. *P. tenuifolius* Rupr. 엷은잎고광나무
Fam. Parnassiaceae 물매화과
159. *Parnassia palustris* L. var. *multiseta* Ledeb. 물매화
Fam. Crassulaceae 돈나물과
160. *Orostachys aggregatus* Hara 둥근바위솔
161. *O. erubescens* (Maxim.) Ohwi 바위솔
162. *Sedum Aizoon* L. 가는기린초
163. *S. Aizoon* var. *delerodontum* Nakai 큰기린초
164. *S. bulbiferum* Makino 말뚝비름
165. *S. polystichoides* Hemsley 바위채송화
166. *S. sarmentosum* Bunge 돌나물
167. *S. zokuriensis* Nakai 속리기린초
Fam. Saxifragaceae 범의귀과
168. *Astilbe chinensis* (Maxim.) Fr. 큰노루오줌
169. *A. chinensis* var. *chinensis* Fr. 노루오줌
Fam. Spiraeaceae 조팝나무과
170. *Spiraea prunifolia* Sieb. & Zucc. var. *simpliciflora* Nakai 조팝나무
171. *Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel 국수나무
Fam. Rosaceae 장미과
172. *Duchesnea indica* Focke 뱀딸기
173. *Fragaria nipponica* Makino 흰딸기
174. *Geum aleppicum* Jacq. 큰뱀무
175. *Kerria japonica* (Thunb.) DC. f. *plena* C. K. Schneider 죽도화
176. *Potenlilla chinensis* Seringe 딱지꽃
177. *P. discolor* Bunge 솜양지꽃

178. *P. fragarioides* L. var. *major* Maxim. 양지꽃
 179. *P. fragarioides* L. var. *fragarioides* Maxim. 큰
 소시랑개비
 180. *P. Freyniana* Bornmueller 세잎양지꽃
 181. *P. Freyniana* var. *villosa* Nakai 털양지꽃
 182. *P. Kleiniana* Wgiht & Arnott 가락지나물
 183. *Rosa Maximowicziana* Regel 용가시나무
 184. *R. Wichuraiana* Crep. 돌가시나무
 185. *R. polyantha* Sieb. & Zucc. var. *genuina* (Fr.
 & Sav.) Nakai & Kawamoto 짙비나무
 186. *Rubus coreanus* Miq. var. *concolor* Nakai 청북분
 자딸기
 187. *R. crataegifolius* Bunge 산딸기나무
 188. *R. parvifolius* L. var. *triphyllus* (Thunb.) Nakai
 덩석딸기
 189. *R. phoenicolasius* Maxim. 붉은가시딸기
 190. *R. pungens* Camb. var. *Oldhami* (Miq.) Maxim.
 덩굴딸기

Fam. Agrimoniaceae 쥘신나물과

191. *Agrimonia coreana* Nakai 산쥘신나물
 192. *A. pilosa* Ledeb. 쥘신나물
 193. *Sanguisorba officinalis* L. 오이풀
 194. *S. rectispica* Nakai 긴오이풀

Fam. Amygdalaceae 앵도과

195. *Prunus Ansu* (Maxim.) Kom. 살구나무
 196. *P. glandulosa* Thunb. var. *albiplena* Nakai 백매
 197. *P. Leveilleana* Koehne var. *Leveilleana* Nakai
 개벚나무
 198. *P. Persica* (L.) Batsch 복사나무
 199. *P. serrulata* Lindley var. *spondanea* Makino 벚
 나무
 200. *P. tomentosa* Thunb. 앵도나무

Fam. Malaceae 농금나무과

201. *Chaenomeles speciosa* Nakai 산당화
 202. *Crataegus pinnatifida* Bunge var. *pinnatifida* C. K.
 Schneider 산사나무
 203. *Malus baccata* (L.) Borkhausen var. *mandshurica*
 (Maxim.) C. K. Schneider 털아광나무
 204. *Pyrus pyrifolia* (Bl.) Nakai 돌배나무
 205. *Sorbus alnifolia* K. Koch var. *macrophylla* Nakai
 왕팔배나무

Fam. Mimosaceae 함수초과

206. *Albizia Julibrissin* Durazzini 자귀나무

Fam. Cassiaceae 차풀과

207. *Cassia Nomame* (Sieb.) Honda 차풀

Fam. Fabaceae 콩과

208. *Aeschynomene indica* L. 자귀풀
 209. *Crotalaria resiliiflora* L. 활나물
 210. *Desmodium Oldhami* Oliver 큰도둑놈의 갈구리
 211. *D. racemosum* (Thunb.) DC. 도둑놈의 갈구리
 212. *D. racemosum* var. *villosum* (Matsumura) Ohwi
 털도둑놈의 갈구리
 213. *Falcata japonica* Komarov 새콩
 214. *Glycine Soja* Sieb. & Zucc. 돌콩
 215. *Indigofera Kirilowii* Maxim. & Palibin 땅비싸리
 216. *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindler 매듭풀
 217. *Lathyrus Davidii* Hance 활랑나물
 218. *Lespedeza bicolor* Turcz. var. *bicolor* Maxim. 좁
 풀싸리
 219. *L. cuneata* G. Don 비수리
 220. *L. cyrtobotrya* Miq. 참싸리
 221. *L. intermedia* Nakai 풀싸리
 222. *L. macrocarpa* Bunge 꽃싸리
 223. *L. Maximowiczii* C. K. Schneider 조록싸리
 224. *Maximowiczii* C. K. Schneider var. *tomentella*
 Nakai 털나무싸리
 225. *L. pilosa* (Thunb.) Sieb. & Zucc. 팽이싸리
 226. *L. tomentosa* (Thunb.) Sieb. & Zucc. 개싸리
 227. *Lotus corniculatus* L. var. *japonicus* Regel 벌노랑
 이
 228. *Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. 다릅나무
 229. *Phaseolus nipponensis* Ohwi 새팥
 230. *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi 췌
 231. *Robinia Pseudo-Acacia* L. 아가시나무
 232. *Sophora angustifolia* Sieb. & Zucc. 고삼
 233. *Styphnolobium japonicum* (L.) fil. Schott 회화나무
 234. *Trifolium repens* L. 토끼풀
 235. *T. pratense* L. 붉은토끼풀
 236. *Vicia japonica* A. Gray 넓은잎 갈키
 237. *V. pallida* Turcz. var. *pralensis* Nakai 벌완두
 238. *V. Pseudo-Orobis* Fischer & Meyer 큰둥갈키

239. *V. saxajuga* Nakai 선등갈기
 240. *V. unijuga* Al. Braun var. *typica* (Trautv.) Nakai 나비나물
 241. *V. venosa* Maxim. var. *baicalensis* Maxim. 큰네잎갈기

Fam. Geraniaceae 쥐손이풀과

242. *Geranium japonicum* Fr. & Sav. 선이질풀
 243. *G. koreanum* Kom. var. *hirsutum* Nakai 털이질풀
 244. *G. nepalense* Sweet var. *Thunbergii* (Sieb. & Zucc.) Kudo 이질풀
 245. *Geranium sibiricum* Linne 쥐손이풀

Fam. Oxalidaceae 썩이밥과

246. *Oxalis corniculata* L. 썩이밥
 247. *O. corniculata* f. *erecta* Makino 선썩이밥

Fam. Linaceae 아마과

248. *Linum stellarioides* Planchon 개아마

Fam. Balsaminaceae 봉선화과

249. *Impatiens Textori* Miquel 물봉선

Fam. Rutaceae 운향과

250. *Evodia Danielii* Bunett 쉬나무
 251. *Fagara manchurica* Honda var. *microphylla* Nakai 좁산초나무

252. *Poncirus trifoliata* (L.) Rafinesque 탕자나무
 253. *Zanthoxylum piperitum* (L.) DC 초피나무
 254. *Z. schinifolium* Sieb. & Zucc. 산초나무

Fam. Meliaceae 멀구슬나무과

255. *Cedrela sinensis* Juss 참죽나무

Fam. Acalyphaceae 깨풀과

256. *Acalypha australis* L. var. *genuina* Nakai 깨풀

Fam. Euphorbiaceae 대극과

257. *Euphorbia Esula* L. 흰대극
 258. *E. humifusa* Willd. 땅빈대
 259. *E. lucorum* Rupr. & Maxim. 참대극
 260. *E. pekinensis* Rupr. var. *japonica* Makino 대극
 261. *E. Sieboldiana* Morren & Decaisne 개감수

Fam. Phyllanthaceae 여우주머니과

262. *Phyllanthus ussuriensis* Rupr. & Maxim. 여우주머니
 263. *Securinega subfruticosa* (Pallas) Rehder 팽대싸리

Fam. Polygalaceae 애기풀과

264. *Polygala japonica* Houttuyn 애기풀

Fam. Callitrichaceae 별이끼과

265. *Callitriche verna* L. 물별이끼

Fam. Anacardiaceae 옷나무과

266. *Rhus chinensis* Miller 불나무
 267. *R. trichocarpa* Miq. 개옷나무
 268. *R. verniciflua* Stokes 옷나무

Fam. Aceraceae 단풍과

269. *Acer formasum* Carr. var. *coreanum* Nakai 단풍나무
 270. *A. Ginnala* Maxim. 신나무
 271. *A. lobulatum* Nakai var. *barbinerve* Nakai 털만주고로쇠
 272. *A. Mono* Maxim. 고로쇠나무
 273. *A. Mono* var. *Savatieri* (Pax.) Nakai 왕고로쇠
 274. *A. palmatum* Thunberg 모미지나무
 275. *A. Pseudo-Sieboldianum* (Pax.) Kom. var. *pilosum* Nakai & Kawamoto 털단풍

Fam. Staphyleaceae 고추나무과

276. *Staphylea Bumalda* (Thunb.) DC. 고추나무

Fam. Aquifoliaceae 감탕나무과

277. *Ilex macropoda* Miq. 대뺨떡나무

Fam. Celastraceae 노박덩굴과

278. *Celastrus orbiculatus* Thunb. 노박덩굴
 279. *Euonymus alatus* (Thunb.) Sieb. 화살나무
 280. *E. alatus* (Thunb.) Sieb. f. *pilosus* Ohwi 털화살나무
 281. *E. alatus* f. *subtriflorus* Ohwi 회잎나무
 282. *Tripterygium Regelii* Sprague & Takeda 메억순나무

Fam. Rhamnaceae 갈매나무과

283. *Rhamnus davurica* Pallas 갈매나무
 284. *R. davurica* var. *nipponica* Makino 참갈매나무
 285. *R. koraiensis* C. K. Schneider 털갈매나무
 286. *Zizyphus Jujuba* Miller 대추나무

Fam. Vitaceae 포도과

278. *Ampelopsis brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. 개머루
 288. *A. humulifolia* Bunge var. *Bungei* Nakai 가새잎개머루
 289. *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. & Zucc.) Planchon 담쟁이덩굴

290. *Vitis flexuosa* Thunb. 새머루

291. *V. Thunbergii* Sieb. & Zucc. var. *sinuta* (Regel)

Rehder 가마귀머루

Fam. Elaeagnaceae 보리수나무 과

292. *Elaeagnus umbellata* Thunb. 보리수나무

Fam. Tiliaceae 피나무 과

293. *Tilia amurensis* Rupr. 달피나무

294. *T. mandshurica* Rupr. & Maxim. 찰피나무

Fam. Sterculiaceae 벽오동 과

295. *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino 수까
치개

Fam. Malvaceae 아욱 과

296. *Hibiscus syriacus* L. var. *chinensis* Lindley &
Paxton 무궁화나무

Fam. Actinidiaceae 대래 과

297. *Actinidia arguta* (Sieb. & Zucc.) Planchon &
Miq. 다래나무

298. *A. Kolomikta* Maxim. 쥐다래나무

Fam. Hypericaceae 물레나물과

299. *Hypericum Ascyron* L. var. *genuinum* Maxim.
물레나물

300. *H. Ascyron* var. *longistylum* Maxim. 큰물레나물

301. *H. attenuatum* Choisy 재고추나물

302. *H. erectum* Thunb. f. *montanum* Nakai 고추나물

Fam. Salicaceae 버들 과

303. *Populus monilifera* Aiton 미류나무

304. *P. ingra* L. var. *italica* De Roi 양버들

305. *Salix Hultenii* Floderus 호랑버들

306. *S. koreensis* Anderson 버드나무

307. *S. Koriyanagi* Kimura 고리버들

308. *S. Pseudo-lasiogyne* Leveille 능수버들

309. *S. sorida* Lackschewitz 분버들

310. *S. rubrofragilis* Anderson 선버들

Fam. Violaceae 제비꽃 과

311. *Viola acuminata* Ledebour var. *acuminata* Nakai
출방제비꽃

312. *V. albida* Palibin 태백제비꽃

313. *V. chaerophylloides* Becker 남산제비꽃

314. *V. Keiskei* Miq. 잔털제비꽃

315. *V. mandshurica* W. Becker 제비꽃

316. *V. orientalis* (Maxim.) W. Becker 노랑제비꽃

317. *V. primulifolia* L. var. *glabra* Nakai 흰제비꽃

Fam. Punicaceae 석류나무 과

318. *Punica Granatum* L. 석류나무

Fam. Lythraceae 부처꽃 과

319. *Lagerstroemia indica* L. 배롱나무

Fam. Epilobiaceae 바늘꽃 과

320. *Circaea cordata* Royle 쇠털이슬

321. *C. mollis* Sieb. & Zucc. 털이슬

322. *Epilobium pyrricholophum* Fr. & Sav. var.
pyrricholophum (Fr. & Sav.) Nakai 바늘꽃

323. *Ludwigia prostrata* Roxburgh 여뀌바늘

Fam. Alangiaceae 박쥐나무 과

324. *Alangium platanifolium* (Sieb. & Zucc.) Harms
var. *macrophyllum* (Sieb. & Zucc.) Wangerin
박쥐나무

325. *Alangium platanifolium* var. *velutina* Nakai 누른
대나무

Fam. Rhodoraceae 철쭉 과

326. *Rhododendron mucronulatum* Turcz. 진달래나무

327. *R. mucronulatum* var. *ciliatum* Nakai 털진달래
나무

328. *R. Sedlippenbachii* Maxim. 철쭉나무

Fam. Ebenaceae 감나무 과

329. *Diospyros Kaki* Thunb. 감나무

330. *D. Lotus* L. 곶감나무

Fam. Araliaceae 두릅나무 과

330. *Acanthopanax senticosus* (Rupr. & Maxim.)
Harms 가시오갈피나무

332. *Aralia elata* (Miq.) Seem. var. *subinermis* Ohwi
두릅나무

333. *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidzumi 읍
나무

Fam. Apiaceae 미나리 과

334. *Angelica cartilagino-marginata* (Makino) Nakai
치녀바디

335. *A. decursiva* Fr. & Sav. 바디나무

336. *A. distans* Nakai 흰바디나무

337. *A. polymorpha* Maxim. 궁궁이

338. *A. tenuissima* Nakai 고본

339. *Bupleurum falcatum* L. 시호

340. *B. longiradiatum* Turcz. 개시호

341. *Cryptotaenia japonica* Hasskarl 참나물
 342. *Heracleum Moellendorffii* Hance 어수리
 343. *Peucedanum deltoideum* Makino 산기름나물
 344. *P. terebinthaceum* Fischer & Turcz. 기름나물
 345. *Sium Ninsi* L. 잔자개말나물
 346. *Spuriopimpinella brachycarpa* (Kom.) Kitagawa 참나물
 347. *Torilis japonica* (Houttuyn) DC. 사상자

Fam. Cornaceae 총충나무 과

348. *Cornus controversa* Hemsley 총충나무
 349. *C. coreana* Wangerin 말채나무

Fam. Primulaceae 앵초 과

350. *Androsace umbellata* (Lour.) Merrill 봄맞이꽃
 351. *Lysimachia barystachys* Bunge 까치수염
 352. *L. clethroides* Diuby 큰까치수염

Fam. Symplocaceae 회죽 과

353. *Symplocos chinensis* (Lour.) Druce f. *pilosa* (Nakai) Ohwi 노린재나무

Fam. Halesiaceae 때죽나무 과

354. *Styrax japonica* Sieb. & Zucc. 때죽나무
 355. *S. Obassia* Sieb. & Zucc. 쪽동백

Fam. Oleaceae 목서 과

356. *Forsythia koreana* Nakai 개나리나무
 357. *Fraxinus rhynchophylla* Hance 물푸레나무
 358. *F. Sieboldiana* Bl. 쇠물푸레나무
 359. *Ligustrum Iota* Sieb. ex Sieb. & Zucc. var. *glabrum* Nakai 청취뚱나무
 360. *L. Iota* var. *microphyllum* Nakai 줄취뚱나무
 361. *L. Iota* var. *Regelianum* Rehder 털취뚱나무

Fam. Gentianaceae 용담 과

362. *Gentiana scabra* Bunge var. *Buergeri* (Miq.) Maxim. 용담
 363. *G. squarrosa* Ledeb. 구슬봉이
 364. *G. Zollingeri* Fawcett 큰구슬봉이
 365. *Swertia chinensis* (Bunge) Fr. 자주쓴풀

Fam. Asclepiadaceae 박주가리 과

366. *Cynanchum ascyrifolium* (Fr. & Sav.) Matsu mura 민백미꽃
 367. *C. atratum* Bunge 백미꽃
 368. *C. paniculatum* (Bunge) Kitagawa 산해박
 369. *C. Wilfordii* (Maxim.) Hemsley 큰조롱

370. *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino 박주가리

Fam. Convolvulaceae 매꽃 과

371. *Calystegia davurica* (Sims) Choisy 선매꽃
 372. *C. hederacea* Wallich 애기매꽃
 373. *C. japonica* Choisy 매
 374. *Pharbitis Nil* Choisy 나팔꽃
 375. *Quamoclit angulata* Bojer 둥근잎유홍초

Fam. Cuscutaceae 새삼 과

376. *Cuscuta japonica* Choisy 새삼

Fam. Solanaceae 가지 과

377. *Datura Tatula* L. 독말풀
 378. *Physalisstrum echinatum* (Yatabe) Makino 가시파리
 379. *Solanum lyratum* Tunb. var. *pubescens* Nakai 배풍등
 380. *S. nigrum* L. 가마중

Fam. Boraginaceae 지치 과

381. *Trigonotis Icumae* (Maxim.) Makino 덩굴꽃말이
 382. *T. peduncularis* Benthann 꽃말이

Fam. Verbenaceae 마편초 과

383. *Callicarpa japonica* Thunb. var. *japonica* Nakai 작살나무
 384. *C. divaricata* (Sieb. & Zucc.) Maxim. 누런내풀
 385. *Clerodendron trichotomum* Thunb. 누리장나무

Fam. Phrymaceae 파리풀 과

386. *Phryma Leptostachya* L. var. *asiatica* Hara 파리풀

Fam. Lamiaceae 꿀풀 과

387. *Agastache rugosa* (Fischer & Meyer) O. Kuntze 배초향
 388. *Ajuga multiflora* Bunge 조개나물
 389. *Clinopodium macranthum* (Makino) Hara 두메충충이
 390. *Elscholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander 향유
 391. *E. splendens* Nakai & F. Maekawa 꽃향유
 392. *Isodon inflexus* (Thunb.) Kudo 산박하
 393. *I. inflexus* var. *macrophyllus* (Maxim.) Kudo 깨나물
 394. *Leonurus macranthus* Maxim. 송장풀

395. *L. sibiricus* L. 익모초
 396. *Lycopus lucidus* Turcz. 십쌔리
 397. *Mentha sachalinensis* (Briquet) Kudo 박하
 398. *Orthodon punctulatum* (J. F. Gmelin) Ohwi 들
 깨풀
 399. *Perilla sikokiana* Nakai 차즈기
 400. *Phlomis umbrosa* Turcz. 속단
 401. *Prunella asiatica* Nakai 풀풀
 402. *Salvia plebeia* R. Brown 배암차즈기
 403. *Scutellaria indica* L. 골무꽃
 404. *Stachys japonica* Miq. 석집풀
 405. *Teucrium japonicum* Houttuyn 개곽향

Fam. Paulowniaceae 오동 과

406. *Paulownia coreana* Uyeki 오동나무

Fam. Rhinanthaceae 현삼 과

407. *Euphrasia Maximowiczii* Wettstein 좁쌀풀
 408. *Mazus japonicus* (Thunb.) O.Kuntze 주름잎
 409. *Melampyrum ciliare* Miq. 수염며누리밥풀
 410. *M. roseum* Maxim. 꽃며누리밥풀
 411. *Mimulus inflatus* (Miq.) Nakai 물파리아재비
 412. *Pedicularis resupinata* L. 송이풀
 413. *P. resupinata* var. *oppositifolia* Miq. 마주송이풀
 414. *P. resupinata* f. *ramosa* (Kom.) Nakai 가지송
 이풀
 425. *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz 나
 도송이풀
 416. *Siphonostegia chinensis* Benthham ex Hooker &
 Arnott 절국매
 417. *Veronica angustifolia* Fischer 꼬리풀
 418. *V. angustifolia* Fischer 우꼬리풀
 419. *V. pseudolongifolia* Printz 긴산꼬리풀
 420. *V. spuria* L. 산꼬리풀

Fam. Lentibulariaceae 통발 과

421. *Urticularia japonica* Makino 통발

Fam. Acanthaceae 쥐꼬리망초 과

422. *Justicia procumbens* L. var. *leucantha* Honda
 쥐꼬리망초

Fam. Plantaginaceae 질경이 과

423. *Plantago asiatica* Decaisne 질경이
 424. *P. depressa* Willd. f. *minor* Kom. 털질경이

Fam. Rubiaceae 꼭두선이 과

425. *Galium dahuricum* Turcz. var. *dahuricum*
 (Maxim.) Nakai 큰잎갈기
 426. *G. japonicum* Makino 민둥갈기
 427. *G. spurium* L. var. *echinospermon* (Wallr.) Hayek
 갈기덩굴
 428. *G. trachyspermum* A. Gray 네잎갈기
 429. *G. verum* L. var. *trachycarpum* DC. 솔나물
 430. *Paederia scandens* (Loureiro) Merrill 계요등
 431. *Rubia Akane* Nakai 꼭두선이
 432. *R. chinensis* Regel & Maack var. *glabrescens*
 (Nakai) Kitagawa 큰꼭두선이
 433. *R. cordifolia* L. var. *pratensis* Maxim. 갈기꼭두
 선이

Fam. Caprifoliaceae 인동 과

434. *Lonicera japonica* Thunb. var. *repens* (Sieb.)
 Rehder 인동덩굴
 435. *L. Ruprechtiana* Regel 물앵도나무
 436. *Sambucus Williamsii* Hance var. *coreana* Nakai
 & Kawamoto 딱총나무
 437. *Viburnum erosum* Thunb. var. *punctatum* Fr. &
 Sav. 털평나무
 438. *V. Sargentii* Koehne f. *calvescens* Rehder 청백
 당나무
 439. *Weigela subsessilis* (Nakai) Bailey 병꽃나무

Fam. Valerianaceae 마타리 과

440. *Patrinia scabiosaefolia* Fischer 마타리
 441. *P. villosa* (Thunb.) Jussieu 똑갈

Fam. Cucurbitaceae 박 과

442. *Trichosanthes Kirilowi* Maxim. 하늘타리

Fam. Campanulaceae 초롱꽃 과

443. *Adenophora mandschurica* Nakai 넓은잔대
 444. *A. radiatifolia* Nakai 층층잔대
 445. *A. triphylla* (Thunb.) DC. var. *japonica* (Regel)
 Hara 잔대
 446. *Campanula glomerata* L. var. *dahurica* Fischer 자
 주꽃방망이
 447. *C. punctata* Lamarck 초롱꽃
 448. *Codonopsis lanceolata* (Sieb. & Zucc.) Trautv.
 더덕
 449. *Phyteuma japonicum* Miq. 영아자
 450. *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. 도라지

451. *P. grandiflorum* var. *alba* Chung 백도라지

Fam. Lobeliaceae 숫잔대 과

452. *Lobelia sessilifolia* Lambert 숫잔대

Fam. Carduaceae 엉거시 과

453. *Achillea sibirica* Ledeb. 톱풀

454. *Ainsliaea acerifolia* Schultz-Bipontinus 단풍취

455. *Artemisia asiatica* Nakai 쭉

456. *A. capillaris* Thunb. 사철쭉

457. *A. Feddei* Lev. & Van. 땃쭉

458. *A. gigantea* Kitamura 산쭉

459. *A. Iwayomogi* Kitamura 더위지귀

460. *A. japonica* Thunb. 제비쭉

461. *A. Keiskeana* Miq. 맑은대쭉

462. *A. mongolica* Fischer 참쭉

463. *A. stolonifera* (Maxim.) Kom. 넓은외잎쭉

464. *Aster ageratoides* Turcz. var. *genuinus* Maxim.
까실쭉부쟁이

465. *A. hispidus* Thunb. 갯쭉부쟁이

466. *A. Kantoensis* Kitamura 개쭉부쟁이

467. *A. Lautureanurs* Fr. 쭉부쟁이

468. *A. pinnatifidus* (Matsumura) Makino 버드생이
나물

469. *A. scaber* Thunb. 참취

470. *Atractylodes japonica* Koidzumi & Kitamura
삼주

471. *Bidens bipinnata* L. 도깨비바늘

472. *B. parviflora* Willd. 까치발

473. *B. tripartita* L. 가막사리

474. *Carpesium divaricatum* Sieb. & Zucc. 긴담배풀

475. *Centaurea monanthos* George 뻘국채

476. *Cephalonoplos segetum* (Bunge) Kitamura 조뱅이

477. *Chrysanthemum lavandulaefolium* Makino 산국

478. *C. sibiricum* Fischer 구절초

479. *Cirsium Maackii* Maxim. 엉겅퀴

480. *C. pendulum* Fischer & DC. 큰엉겅퀴

481. *C. setidens* Nakai 고려엉겅퀴

482. *Eclipta prostrata* L. 한련초

483. *Erigeron annuus* L. 개망초

484. *E. canadensis* L. 망초

485. *E. limifolius* Willd. 실망초

486. *Eupatorium Fortunei* Turcz. var. *simplicifolium*

Nakai 등골나물

487. *E. Lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* Makino
별등골나물

488. *Gnaphalim affine* D. Don 떡쭉

489. *Hemistepta lyrata* Bunge 지칭개

490. *Inula japonica* Thunb. 금불초

491. *I. lineariaefolia* Thunb. 가는금불초

492. *Leibnitzia Anandria* (L.) Nakai 습나물

493. *Ligularia Fischeri* (Ledeb.) Turcz. 금취

494. *Saussurea conandriaefolia* Nakai 담배취

495. *S. japonica* (Thunb.) DC. 큰각시취

496. *S. Maximowiczii* Herder 벼들분취

497. *S. pulchella* Fischer ex DC. 각씨취

498. *Senecio argunensis* Trucz 쭉방망이

499. *S. Pierotii* Miq. 솜방망이

500. *Serratula coronata* L. subsp. *inularis* Kitamura
산비장미

501. *Siegesbeckia glabrescens* Makino 진득찰

502. *S. pubescens* Makino 털진득찰

503. *Solidago japonica* Kitamura 미역취

504. *Syneilesis palmata* (Thunb.) Maxim. 우산나물

505. *Synurus palmatopinnatifidus* (Makino) Kitamura
수리취

506. *S. excelsus* (Makino) Kitamura 큰수리취

507. *Xanthium chinensis* Miller 도꼬마리

Fam. Cichoriaceae 꽃상추 과

508. *Hieracium holonerion* Maxim. 개묵

509. *H. umbellatum* Linne 조밥나물

510. *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai 선씀바귀

511. *I. dentata* (Thunb.) Nakai 씹바귀

512. *I. sonchifolia* Hance 고들빼기

513. *Lactuca chelidonifolia* Makino 까치고들빼기

514. *L. indica* L. var. *laciniata* (O. Kuntze) Hara
왕고들빼기

515. *L. Raddeana* Maxim. 산씀바귀

516. *Paraixeris denticulata* Nakai 이고들빼기

517. *Picris japonica* Thunb. 쇠서나물

518. *Sonchus oleraceus* L. 방가지똥

519. *Taraxacum platycarpum* H. Dahlstedt 민들레

520. *Youngia japonica* (L.) DC. 뿌리뱅이

Fam. Alismataceae 택사 과

521. *Sagittaria longiloba* Engelman 가느보풀

522. *S. pygmaea* Miq. 올미

Fam. Lemnaceae 개구리밥 과

523. *Lemna polyrrhiza* L. 개구리밥

Fam. Acoraceae 창포 과

534. *Acorus Calamus* L. var. *angustatus* Bess. 창포

Fam. Araceae 천남성 과

525. *Arisaema amurense* Maxim. var. *serratum* Nakai
천남성

526. *A. peninsulae* Nakai 점백이천남성

527. *A. peninsulae* var. *atro-purpureum* Nakai 자주천
남성

Fam. Commelinaceae 닭이장풀 과

528. *Aneilema japonicum* (Thunb.) Kunth 사마귀풀

529. *Commelina communis* L. 닭이장풀

530. *C. coreana* Leveille 줄닭이장풀

Fam. Juncaceae 굴불 과

531. *Juncus effusus* L. var. *decipiens* Buchen 굴불

532. *J. papillosus* Fr. & Sav. 청비녀굴불

533. *Luzula capitata* (Miq.) Nakai 평의 밥

Fam. Eriocaulaceae 곡점초 과

534. *Eriocaulon sikokianum* Maxim. 흰개수엽

Fam. Cyperaceae 방동산이 과

535. *Bulbostylis densa* (Wall.) Hand.-Mazz. 꽃하
늘지기

536. *Carex Boottiana* Hook. & Arm. 밀사초

537. *C. ciliato-marginata* Nakai 털대사초

538. *C. dispalata* Boott. 삿갓사초

539. *C. humilis* Leyss. var. *nana* Ohwi 산거울

540. *C. leiorhyncha* C.A.Meyer 산팽이사초

541. *C. scabrifolia* Steudel 천일사초

542. *C. siderosticta* Hance 대사초

543. *Cyperus amuricus* Maxim. var. *laxus* (Fr. & Sav.)
Nakai 방동산이

544. *C. difformis* L. 알방동산이

545. *C. microiria* Steudel 금방동산이

546. *C. orthostachyus* Fr. & Sav. 쇠방동산이

547. *C. rotundus* L. 향부자

548. *C. sanguinolentus* Vahl 방동산이대가리

549. *Eleocharis mamillata* Lindb. var. *cyclocarpa*
Katagawa 물꼬챙이풀

550. *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl 하눌적이

551. *F. miliacea* (L.) Vahl 바람하눌적이

552. *F. subbispicata* Nees & Meyen 팔하눌적이

553. *F. Torresiana* Gaudichand 큰애기하눌적이

554. *Kyllingia brevifolia* Rottboell var. *leiolepis* Hara
파대가리

555. *Lipocarpa microcephala* (R. Brown) Kunth 세
대가리

Fam. Poaceae 포아풀 과

556. *Achnatherum pekinense* Ohwi 나래새

557. *Agropyron tsukushiense* (Honda) Ohwi var. *trans-*
siens (Hack.) Ohwi 개밀

558. *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *amurensis* (Kom.)
Ohwi 독새풀

559. *Andropogon brevifolius* Swartz 쇠풀

560. *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino var. *breviset-*
a (Regel) Hara 조개풀

561. *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka 새

562. *A. hirta* var. *hirtiglumis* (Hackel & Nakai) Honda
털새

563. *Bromus japonicus* Thunb. 참새귀리

564. *B. remotiflorus* (Steud.) Ohwi 꼬리새

565. *Calamagrostis Epigejos* Roth var. *densiflora* Lade-
bour 가는산조풀

566. *Cleistogenes Hackelii* (Honda) Honda 대새풀

567. *Cymbopogon tortilis* (Presl) Hitch. 개솔새

568. *Digitaria sanguinalis* (L.) Scopoli 바랭이

569. *Echinochloa Crusgalli* (L.) Beauv. *snbsp. edulis*
Honda 피

570. *E. echinata* Nakai 물피

571. *E. hispidula* (Retzius) Nakai 강피

572. *E. macrocorvi* Nakai 돌피

573. *Eleusine indica* (L.) Gaertner 왕바랭이

574. *Eragrostis ferruginea* (Thunb.) P. Beauvois 그
렁

575. *E. megastachya* Link 참새그렁

576. *E. villosa* (Thunb.) Kunth 나도개피

577. *Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv. var. *Koenigii*
(Retzius) Durand & Schinz 떠

578. *Koeleria cristata* (L.) Pers. 도랭이피

579. *Leersia oryzoides* (L.) Sw. var. *japonica* Hack.

겨풀

580. *Microstegium japonicum* Koidzumi 나도바랭이새
 581. *Miscanthus robustus* Nakai 큰억새
 582. *M. purpurascens* (Anderson) Rendle 억새
 583. *Oplismenus undulatifolius* (Arduino) Roem. & Schultes 주름조개풀
 584. *Pennisetum alopecuroides* (L.) Sprengel 수크령
 585. *Phragmites communis* Trinius 갈대
 586. *P. japonica* Steudel 달뿌리풀
 587. *Poa acroleuca* Steudel 실폐아풀
 588. *P. sphondylodes* Trinius 포아풀
 589. *Sacciolepis indica* (L.) Chase 줄물쭈새
 590. *Setaria gigantea* Makino 가락지초
 591. *S. pumila* (Poir.) Roem. & Schult. 금강아지풀
 592. *S. viridis* (L.) P. Beauvois 강아지풀
 593. *S. viridis* var. *purpurascens* Maxim. 자주강아지풀
 594. *Spodiopogon sibiricus* Trinius 큰기름새
 595. *Themeda japonica* (Willd.) C. Tanaka 솔새
 596. *Zoisia japonica* Steduel 잔디

Fam. Bambusaceae 대과

597. *Phyllostachys nigra* Munro 오죽
 598. *P. nigra* var. *Henonis* Stapf. 숨대
 599. *P. reticulata* Koch 왕대
 600. *Sasa japonica* (Sieb. & Zucc.) Makino 이대

Fam. Asparagaceae 천문동과

601. *Asparagus schoberioides* Kunth 비짜루

Fam. Smilacaceae 청미래덩굴과

602. *Smilax China* L. 청미래덩굴
 603. *S. China* var. *microphylla* Nakai 좁청미래
 604. *S. nipponia* Miq. 밀나물
 605. *S. Oldhami* Miq. 선밀나물
 606. *S. Sieboldii* Miq. 청가시나무
 607. *S. Sieboldii* var. *inermis* Nakai 민둥청가시나무

Fam. Pontederaceae 물옥잠과

608. *Monochoria vaginalis* Presl 물달개비

Fam. Ophiopogonaceae 맥문아재비과

609. *Liriope Korean* (Palibin) Nakai 개맥문동

Fam. Convallariaceae 은방울꽃과

610. *Convallaria Keiskei* Miq. 은방울꽃
 611. *Disporum sessile* D. Don 윤판니물
 612. *D. smilacinum* A. Gray 애기나리
 613. *D. viridescens* (Maxim.) Nakai 큰애기나리
 614. *Polygonatum humile* Fischer 각씨동굴레
 615. *P. odoratum* (Mill.) Druce 동굴레

Fam. Melanthaceae 꽃장포과

616. *Veratrum Maximowiczii* Baker 파란여로
 618. *V. nigrum* L. 참여로

Fam. Asphodelaceae 무릇란과

618. *Hemerocallis minor* Miller 애기원추리
 619. *Hosta longipes* Nakai 비비추
 620. *H. longissima* Honda var. *brevifolia* F. Nakawa. 산옥잠화

Fam. Alliaceae 달래과

621. *Allium Grayi* Regel 산달래
 622. *A. sacculiferum* Maxim. 참산부추
 623. *A. Thunbergii* D. Don 산부추

Fam. Liliaceae 백합과

624. *Lilium amabile* Palibin 털중나리
 625. *L. distichum* Nakai & Kamibayashi 팔나리
 626. *L. lancifolium* Thunb. 참나리
 627. *L. Miquelianum* Makino 하늘말나리
 628. *Scilla scilloides* (Lindley) Druce 무릇

Fam. Dioscoreaceae 마과

629. *Dioscorea Batatas* Decaisne 마
 630. *D. japonica* Thunb. 참마
 631. *D. quinqueloba* Thunb. 국화마
 632. *D. Tokoro* Makino 도고로마

Fam. Iridaceae 붓꽃과

633. *Belamcanda chinensis* (L.) Leman 범부채
 634. *Iris Nertschinskia* Loddiges 붓꽃
 635. *I. Rossii* Baker 각씨붓꽃

Fam. Orchidaceae 난초과

636. *Amitostigma gracilis* (Bl.) Schlechter 병아리난초
 637. *Habenaria linearifolia* Maxim. 잠자리난초
 638. *Pogonia japonica* Reichenbach 큰방울새란
 639. *Spiranthes amoena* Sprengel 타래난초

V. 地域의 新分布種

韓國野生植物中 一部는 그 分布가 特殊한 것으로 現在까지 알려져 왔으나 本 調査 結果로서 下記 三種은 그 分布가 慶北地方에도 野生하고 있음이 밝혀져 地域의 新分布種으로 報告하는 바이다.

Philadelphus robustus Nakai (광고광나무)

Sedum zokuriensis Nakai (속리기린초)

Veronica kiusiana Furumi (여우꼬리풀)

VI. 結 論

1. 最頂山所産 植物數는 78目, 137科 351屬 509種, 115變種, 2亞種, 13品種(合計 639種)에 達함을 報告한다.

2. 本調査 結果 地域의 新分布種으로 다음 三種을 報告한다.

Philadelphus robustus Nakai (왕고광나무)

Sedum zokuriensis Nakai (속리기린초)

Veronica kiusiana Furumi (여우꼬리풀)

VII. 參 考 文 獻

1. 中井猛之進; 智異山植物調査報告書 (1915)
2. 中井猛之進; 朝鮮鸞峰植物調査書 (1917)
3. 中井猛之進; 金剛山植物調査書 (1918)
4. 中井猛之進; 鬱陵島植物調査書 (1919)
5. 石戸谷勉・都達涉; 京城附近植物小誌 (1932)
6. 京城藥專植物同好會; 朝鮮植物目錄 (1936)
7. 朝鮮博物研究會; 朝鮮植物鄉名集 (1937)
8. 朝鮮生物學會編; 朝鮮植物名集 (I, II) (1947)
9. 朴萬奎; 우리나라 植物名鑑 (1949)
10. 中井猛之進; 朝鮮植物誌梗概 (1952)
11. 大井次三郎; 日本植物誌 (1956)
12. 鄭台鉉; 韓國植物圖鑑(草本編) (1956)
13. 李德鳳; 濟州島의 植物相 (1957)
14. 李永魯; 眞友島植物相 (1957)
15. 大井次三郎; 日本植物誌(羊齒類) (1957)
16. 鄭台鉉; 韓國植物圖鑑(木本編) (1957)
17. 李永魯; 安眠島植物相 (1957)
18. 李德鳳・朱尙宇; 鬱陵島植物相의 再檢討 (1958)
19. 李德鳳; 俗離山植物志 (1959)
20. 岡本省吾; 朝鮮智異山植物目錄 (1961)
21. 朴萬奎; 韓國羊齒植物誌 (1961)
22. 台鄭鉉・李愚喆; 忠北植物調査研究 (1961)
23. 李徽載・李源浩; 明智山植物調査報告 (1962)
24. 安鶴洙・李春寧; 韓國植物名鑑 (1963)
25. 鄭台鉉・白承彥; 扶餘植物調査報告 (1963)
26. 鄭台鉉・李愚喆; 北漢山의 植物資源調査研究 (1963)
27. 朱尙宇; 釜山地方植物調査書 (1963)

- 28. 鄭台鉉・李愚喆；雪岳山植物調查研究 (1963)
- 29. 楊麟錫；慶北植物調查研究 (1963)
- 30. 鄭炫培；黑山群島植物調查報告 (1964)
- 31. 鄭台鉉；韓國動植物圖鑑(植物篇) (1965)
- 32. 文教部；雪岳山植物調查報告書 (1967)
- 33. 文化公報部；漢拿山學術調查報告書 (1968)
- 34. 朴壽現；無等山植物調查研究 (1970)
- 35. 大邱市；大邱統計年報 (1970)
- 36. 吳秀榮；琵琶山植物調查報告 (1971)
- 37. 吳秀榮；鬱陵島羊齒植物에 관한 研究 (1971)